


PPPOE kapcsolat beállítása Asus AX routeren –

Lépésről lépésre


- Első lépésként a routert csatlakoztatni kell a hálózathoz. A router hátoldalán lévő **WAN** feliratú aljzatba kell csatlakoztatni a szolgáltatói Ethernet kábelt, a sárga számozott aljzatba pedig a számítógéptől érkező kábel csatlakozóját, illetve az egyéb kábeles hálózati eszközök kábeleit kell bedugni. Ezt követően kell a routert áram alá helyezni.




- A router beállítását célszerű kábeles kapcsolaton keresztül megvalósítani.
- A router beállítását a számítógép csatlakoztatását követően egy böngészőprogram (Pl.: Edge, Chrome, FireFox, ...stb.) elindításával tudjuk végrehajtani.
- A böngészőprogram címsorába gépeljük be a 192.168.0.1-es IP címet, majd az enter leütését követően megjelenik a router beállítás varázslója.




- Ezeket a routereket már Magyar nyelven is beállíthatjuk, jobb felül keressük a nyelvválasztó opciót.




- Először a **WAN** menüpontban át kell állítanunk, hogy Automatikus IP cím helyett **PPPoE** kapcsolattal kívánunk csatlakozni az Internethez.



- Az átállítás után megjelent **két új mezőbe** már beírható a szolgáltatótól kapott **PPPoE** felhasználónév és jelszó. A lap alján található **Alkalmaz** gomb lenyomása után a router kapcsolódik a hálózathoz.



- A **Vezeték nélküli** menüpontban csak a **Hálózat nevét (SSID)** kell megváltoztatni igény szerint és a belépési jelszót szükséges meghatározunk. Az **Alkalmaz** gomb megnyomása után a beállítások automatikusan megváltoznak.



A beállításaink életbeléptetését követően a vezeték nélküli kapcsolatot használó eszközeinkkel már csak a wifi újra keresésével és az új jelszó megadásával tudunk kapcsolódni a routerhez.

A legtöbb 2020 után gyártott Asus AX router beállítása hasonló menüpontok segítségével lehetséges.