



PPPOE kapcsolat beállítása Mercusys AC1900 routeren –

Lépésről lépésre

- Első lépésként a routert csatlakoztatni kell a hálózathoz. A router hátoldalán lévő **WAN** feliratú aljzatba kell csatlakoztatni a szolgáltatói Ethernet kábelt, a sárga számozott aljzatba pedig a számítógéptől érkező kábel csatlakozóját, illetve az egyéb kábeles hálózati eszközök kábeleit kell bedugni. Ezt követően kell a routert áram alá helyezni.
- A router beállítását célszerű kábeles kapcsolaton keresztül megvalósítani.
- A router beállítását a számítógép csatlakoztatását követően egy böngészőprogram (Pl.: Edge, Chrome, FireFox, ...stb.) elindításával tudjuk végrehajtani.
- A böngészőprogram címsorába gépeljük be a 192.168.0.1-es IP címet, majd az enter leütését követően megjelenik a router beállítás varázslója.




- A megjelenő oldalon válasszuk a második „Internet” opciót.




- Ezen az oldalon ki kell választani, hogy **PPPoE** kapcsolattal kívánunk csatlakozni az internetre (Internet Connection Type), majd itt kell megadni a szolgáltatótól kapott **PPPoE azonosítót** és a **hozzá tartozó jelszót**. (Az azonosító és a jelszó az előfizetői szerződésen vagy az Internet bekötésekor kapott munkalapon található)


PPPOE kapcsolat beállítása Mercusys routeren



- A következő fül a vezeték nélküli, WIFI beállításokat tartalmazza. Itt változtathatjuk meg a háztartásunkban használt WIFI nevét és adhatjuk meg a kívánt jelszót, de természetesen megmaradhat az alapbeállítás is. Az 5GHz-es kapcsolat rövidebb távolságra (3-5m) és akadálymentes környezetbe biztosít gyors kapcsolatot, míg a 2,4GHz kicsit nagyobb hatótávval bír, de szerényebb kapcsolati sebességet képes elérni. (Az 5GHz-es Wifi kapcsolat nem minden vezeték nélküli eszközben található meg)



- Ezt követően az **Advanced** fül alatt a **System** menüpontnál **REBOOT** gombra kattintva a router újraindul és véglegesíthetjük a beállításokat.



A legtöbb Mercusys router beállítása hasonló menüpontok segítségével lehetséges.